

CD01D23 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessere card doppia tecnologia ICODE SLIX

+ UHF GEN2

DESCRIZIONE: Tessere card RFID bianche. Badge e cartellini

identificativi neutri di prossimità (contactless


smart-card a radiofrequenza). Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. ICODE SLIX + UHF GEN2 HF

13,56 MHz + UHF 868 Mhz.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: $85,60 \times 54 \times 0.9 \text{ mm}$

PESO: 6,9 g



ICODE SLIX + UHF GEN2

DETTAGLI

Tessere neutre laminate in PVC bianco formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di $85,60 \times 53,98$ millimetri (3,370 \times 2,125 in) e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzate in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. ICODE SLIX + UHF GEN2 HF 13,56 MHz + UHF 868 Mhz originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Fidality card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte holtel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico