

TR10C70 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessera rigida RFID UHF Monza 4QT

DESCRIZIONE: Tessera rigida RFID UHF auto adesiva per

installazioni sui cristalli dei veicoli antimanomissione Monza 4QT chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) UHF 868 MHz

EPC Class1 Gen2. ISO 18000-6C.

COMPOSIZIONE: Ceramica rivestita in PVC **DIMENSIONE:** 81,7 x 49,35 x 4 mm

PESO: 26,85 g

OPZIONI

Incisione numerazione

Progressiva Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

La piastrina Tag RFID è in ceramica e può essere applicata tramite adesivo sui cristalli all'interno delle automobili e veicoli. Resistente fino a 120° conserva il proprio funzionamento e geometria nelle calde giornate estive. Permette anche la funzionalità di antimanomissione, perchè qualora dopo il fissaggio adesivo sul vetro, se ne tentasse la rimozione il tag all'interno verrebbe irrimediabilmente danneggiato, rendendone vano ogni utilizzo successivo. Monza 4QT chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) UHF 868 MHz EPC Class1 Gen2. ISO 18000-6C memoria User 512 bits EPC 128 bits originale Impinj.

APPLICAZIONI

- Identificazione veicoli
- Parcheggio temporaneo e permanente
- Controllo accessi veicolare e mezzi pesanti

