

ET10C73 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Etichette RFID 21 x 12 mm NFC NTAG215

DESCRIZIONE: Etichette sticker tag RFID rettangolari

adesive 21 x 12 mm in carta / PET

plastificate personalizzabili con pre-stampa a colori, numerazioni e codici a barre QR Code NFC NTAG215 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A -

NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: Carta/PET/PVC **DIMENSIONE**: 21 x 12 mm

PESO: 0,4 g



Materiale superficiale

Carta patinata Carta termica PET - PVC

PET stampabile INKJET

Stampa personalizzata

Bianco e nero Colori quadricromia

Dati variabili in stampa

Testo e numeri Bar QR code + testo UID CSN + Testo

UID CSN+Bar QRcode +testo

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta RFID adesiva rettangolare per identificazione oggetti. Disponibile in carta patinata per stampa indiretta, in carta termica per stampa diretta e in PET resistente ad acqua ed umidità. Utilizzo in ambiente industriali e nei sistemi logistici. Applicazione negli accessi veicolari e nei parcheggi riservati dove l'etichetta può essere applicata sul cruscotto o parabrezza in vetro sia di automobili, camion e furgoni. NFC NTAG215 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A - NFC Type 2 memoria 504 bytes / 126 blocchi x 4 Bytes / 7 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICATION

- Identificazione articoli
- Identificazione lavorazioni
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID

