

## TR05C76 - SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO:** Targhetta RFID fibra vetro HID Prox

compatibile

**DESCRIZIONE**: Etichetta RFID ovale in fibra nylon resistente

alle alte temperature HID Prox compatibile chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF

125 KHz.

**COMPOSIZIONE:** Fibra di vetro **DIMENSIONE:** 45 x 30 x 1,5 mm

**PESO**: 3,5 g

## **OPZIONI**

Incisione laser

Numerazione progressiva Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file



L'etichetta Tag RFID è in materiale resistente alle alte temperature e ai solventi e può essere applicata tramite cordicella o fascetta. Particolarmente indicato per identificare indumenti, prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

HID Prox compatibile chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz.

## **APPLICAZIONI**

- Biglietti trasporto pubblico
- Etichette di identificazione indumenti
- Tessere fedeltà / Fidality Card
- Rilevazione presenze
- Sistemi di sicurezza
- Controllo accessi
- Sistemi di vending

