

## **KY03C53 - SCHEDA TECNICA**

**PRODOTTO:** Portachiavi tag RFID bombato ICODE SLIX

ISO 15693

**DESCRIZIONE**: Portachiave RFID di prossimità contactless in

ABS colorato ICODE SLIX ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13.56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

**COMPOSIZIONE**: ABS

**DIMENSIONE**: 37 x 29 x 7 mm

**PESO**: 4 g

## **OPZIONI**

Colore materiale

Rosso Nero Giallo Verde Blu Bianco

Grigio

Più colori materiale (indicare a fine ordine)

2 (min. 100 pezzi) 3 (min. 100 pezzi) 4 (min. 100 pezzi)

5 (min. 100 pezzi)

Stampa UV

1 lato a colori 2 lati a colori

Stampa serigrafica (min 200 pz)

1 Colore 2 Colori 3 Colori

Incisione numerazione

Progressiva Codice univoco UID CSN

Anello di raccordo

Semplice Catenella Cordicella

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

## **DETTAGLI**

Portachiave in plastica completamente impermeabile IP68, personalizzabile con stampa serigrafica ed offset. Particolamente indicato per controllo accessi aziendali e uffici, erogatori e distributori automatici vending . ICODE SLIX ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

## **APPLICAZIONI**

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici

