

CR03C72 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Tessere card stampa 48H RFID Q5 – T5555

DESCRIZIONE: Tessere card RFID personalizzate. Badge e

cartellini identificativi di prossimità con stampa veloce. Servizio urgente di stampa rapida a colori in retransfer e termografia con numerazioni e codici a barre. Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. Q5 – T5555 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz ISO 11784

ISO 11785.



05 - T5555

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: $85,60 \times 54 \times 0.9 \text{ mm}$

PESO: 6,9 g

DETTAGLI

Tessere RFID stampate e spedite in sole 48 ore dalla conferma della bozza. Stampa retransfer a colori con disegno personalizzato su PVC formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di $85,60 \times 53,98$ millimetri $(3,370 \times 2,125 \text{ in})$ e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzato in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. Q5 – T5555 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz ISO 11784 ISO 11785 memoria 363 bit.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Fidality card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte holtel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico