

KY02C47 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Portachiavi RFID piatto bicolore NFC MIFARE

Ultralight ® C

DESCRIZIONE: Portachiave RFID di prossimità contactless in

ABS colorato NFC MIFARE Ultralight ® C chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A - NFC Type 2.

13,30 MHZ 130 14443A - MI O 19PC

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 40 x 31 x 4 mm

PESO: 4,2 g

OPZIONI

Colore materiale

Rosso Nero Giallo Verde Blu Bianco

Grigio

Più colori materiale (indicare a fine ordine)

2 (min. 100 pezzi) 3 (min. 100 pezzi) 4 (min. 100 pezzi)

5 (min. 100 pezzi)

Stampa UV

1 lato a colori 2 lati a colori

Stampa serigrafica (min 200 pz)

1 Colore 2 Colori 3 Colori

Incisione numerazione

Progressiva Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Portachiave in plastica completamente impermeabile IP68, personalizzabile con stampa serigrafica ed offset. Particolamente indicato per controllo accessi aziendali e uffici, erogatori e distributori automatici vending . NFC MIFARE Ultralight ® C chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A - NFC Type 2 originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici

