

BR01C16 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID ABS tondo EM4100

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID quadrante tondo bi-colore

con cinturino in tessuto resistente regolabile EM4100 chip RFID sola lettura (Read Only)

LF 125 KHz.

COMPOSIZIONE: ABS-Nylon

DIMENSIONE: 45x37x6(cinturino 250x16)mm

PESO: 13 g

OPZIONI

Stampa a colori offset (min. 200 pz)

Quadricromia Incisione laser

Numerazione progressiva

Codice univoco UID CSN

Lettura RFID

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto con quadrante saldato ad ultrasuoni con quadrante tondo personalizzabile in serigrafia. Con cinturino in tessuto resistente regolabile. Particolarmente indicato per un uso personale ed essere portato per lunghi periodi di tempo in ambienti di lavoro per identificazione lavoratori durante le fasi di produzione. EM4100 chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 128 bit originale EM Microelectronic.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive



EM4100