

KY03C68 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Portachiavi tag RFID bombato NFC NTAG216

DESCRIZIONE: Portachiave RFID di prossimità contactless in

ABS colorato NFC NTAG216 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO

14443A - NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: ABS

DIMENSIONE: 37 x 29 x 7 mm

PESO: 4 g

OPZIONI

Colore materiale

Rosso Nero Giallo Verde Blu Bianco

Grigio

Più colori materiale (indicare a fine ordine)

2 (min. 100 pezzi) 3 (min. 100 pezzi) 4 (min. 100 pezzi)

5 (min. 100 pezzi)

Stampa UV

1 lato a colori 2 lati a colori

Stampa serigrafica (min 200 pz)

1 Colore 2 Colori 3 Colori

Incisione numerazione

Progressiva Codice univoco UID CSN

Anello di raccordo

Semplice Catenella Cordicella

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Portachiave in plastica completamente impermeabile IP68, personalizzabile con stampa serigrafica ed offset. Particolamente indicato per controllo accessi aziendali e uffici, erogatori e distributori automatici vending . NFC NTAG216 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A - NFC Type 2 memoria 888 bytes / 222 blocchi x 4 Bytes / 7 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici

