

## TR02C52 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Dischi adesivo RFID PVC ICODE SLI-S ISO

15693

**DESCRIZIONE:** Disco adesivo RFID di prossimità contactless

PVC bianco ICODE SLI-S ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13.56 MHz ISO 15693 ISO 18000.

**COMPOSIZIONE: PVC** 

**DIMENSIONE:** 

**PESO**: 1,5 g

**ICODE SLI-S ISO 15693** 

**OPZIONI** 

Dimensione

Diametro 18 x 1 mm Diametro 25 x 1 mm

Antimetallo

Si

Stampa a colori offset (min. 200 pz)

Quadricromia

Incisione laser

Numerazione progressiva Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

## **DETTAGLI**

Il disco Tag RFID è in PVC stampabile e personalizzabile e può essere applicato tramite sticker adesivo a qualsiasi tipo di superficie asciutta. Particolarmente indicato per identificare prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

ICODE SLI-S ISO 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 2048 Bits / 64 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

## APPLICAZIONI

- Adeguamento badge alla tecnologia RFID
- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID