

BR11C44 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Braccialetti RFID silicone clip NFC Desfire ®

2K EV1-EV2-EV3

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID con quadrante ovale con

corpo e chiusura a clip in silicone NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13.56

MHz ISO 14443A.

COMPOSIZIONE: Silicone

DIMENSIONE: 250 x 30 x 8 mm

PESO: 17,1 g



Serie

EV1 EV2 EV3

Colore materiale (unico o primo)

Rosso Blu Arancione
Verde Giallo Nero
Grigio Bianco [Pantone]

Più colori silicone (indicare a fine ordine)

2 Colori 3 Colori 4 Colori

Stampa serigrafica

1 Colore - Posizione 2 Colori - Posizioni 3 Colori - Posizioni

Incisione laser

Numerazione progressiva Numerazione e colore Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto in silicone anallergico e completamente impermeabile IP68. Diametro regolabile tramite clip in silicone. Disponibile in numerosi colori anche pantone e personalizzabile tramite serigrafia ed incisione. Utilizzo particolarmente indicato per ambienti in cui il corpo è in contatto con l'acqua come piscine, parchi acquatici, centri benessere wellness e stabilimenti termali. NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 2Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Eventi e fiere
- Manifestazioni sportive

