

BR29C47 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Bracciali ospedalieri RFID stampabili NFC

Mifare Ultralight ® C

DESCRIZIONE: Braccialetto RFID stampa termica diretta

personalizzabili con logo a colori NFC Mifare Ultralight ® C chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO

14443A / NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: Carta termica plastificata **DIMENSIONE:** 275 x 27 x 0,1 mm

PESO: 2,2 g

OPZIONI

Stampa personalizzata

1 Colore 2 Colori Quadricromia offset

Codice a barre

Lineare - Progressivo Lineare - Variabile file QR Code - Progressivo

QR Code - Variabile file

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Braccialetto in carta termica plastificata personalizzabile con logo a colori. La chiusura clip non apribile ne garantisce la funzione monouso. Per essere rimosso dal braccio, il braccialetto deve essere dannegiato o tagliato. NFC Mifare Ultralight ® C chip RFID NFC lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2 originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Pazienti ospedalieri
- Triage ambulatoriali
- Eventi e fiere
- Musei e mostre





MIFARE Ultralight ® C