

## CR01C84 - SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO:** Tessere card bianche RFID EM4233

**DESCRIZIONE:** Tessere card RFID bianche. Badge e cartellini

identificativi neutri di prossimità (contactless smart-card a radiofrequenza). Carte plastificate laminate formato ISO 7810 in PVC o PET. EM4233 chip RFID lettura e

scrittura (Read/Write) HF 13,56 Mhz ISO

15693.

**COMPOSIZIONE**: PVC

**DIMENSIONE:**  $85,60 \times 54 \times 0,9 \text{ mm}$ 

**PESO**: 6,9 q



EM4233

## **DETTAGLI**

Tessere neutre laminate in PVC bianco formato standard ISO 7810 ID-1 con dimensione di  $85,60 \times 53,98$  millimetri  $(3,370 \times 2,125 \text{ in})$  e angoli arrotondati con un raggio di 2,88-3,48 mm. Utilizzate in origine per le carte bancarie oggi è utilizzato in molti paesi anche per le patenti di guida e carte di identità e in molti settori commerciali per carte fedeltà, identificazione e biglietti da visita. EM4233 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 Mhz ISO 15693 memoria 128 Bytes / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale EM Microelectronic.

## **APPLICAZIONI**

- Identificazione personale
- Fidality card / Carte fedeltà
- Gift card / Carte buoni regalo
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Camping / Campeggi
- Controllo accessi
- Rilevazione presenze
- Apertura porte holtel e alberghi
- Interruttori risparmio energetico