

ES21C82 - SCHEDA TECNICA

NTAG 213 Tag Tamper

PRODOTTO: Etichette 30 mm diam anti-manomissione

NFC Ntag 213 Tag Tamper

DESCRIZIONE: Etichetta RFID antimanomissione circolare in

carta fragile NFC Ntag 213 Tag Tamper chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2.

COMPOSIZIONE: Carta

DIMENSIONE: 60 x 30 mm

PESO: 0,5 g



Stampa personalizzata

Bianco e nero Colori quadricromia

Dati variabili in stampa

Testo e numeri Bar QR code + testo UID CSN + Testo

UID CSN+Bar QRcode +testo

Più soggetti in stampa

2 Grafiche 3 Grafiche 4 Grafiche

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Etichetta adesiva circolare per identificazione e controllo antimanomissione confezioni. Personalizzabile con stampa in offset, numerazioni e barcode. Utilizzo nella distribuzione, controllo contraffazione e originalità dei prodotti. II materiale cartaceo estremamamente fragile impedisce che l'adesivo sia rimosso oppure spostato su altra confezione. La funzione tag tamper rileva la manomissione modificando l'area di lettura dei dati. NFC Ntag 213 Tag Tamper chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A / NFC Type 2 originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione articoli
- Identificazione lavorazioni
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID