

KB02C53 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Portachiavi wireless circolare ICode SLIX iso

15693

DESCRIZIONE: Portachiave wireless circolare bianco ICode

SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO

18000.

COMPOSIZIONE: Plastica

DIMENSIONE: 42 x 31 x 11 mm

PESO: 6,75 g

OPZIONI

Stampa serigrafica

1 Colore 2 Colori 3 Colori

Incisione laser

Numerazione progressiva Codice univoco UID CSN

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Portachiave wireless circolare, utile per tracciare la precisa posizione di un utente all'interno di un locale chiuso. ICode SLIX iso 15693 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 15693 ISO 18000 memoria 1024 Bits / 32 blocchi x 4 Bytes / 8 Bytes tag ID originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Controllo accessi
- Vending
- Interruttori risparmio energetico

