

## **KY03C19 - SCHEDA TECNICA**

PRODOTTO: Portachiavi tag RFID bombato 125 KHz Read

DESCRIZIONE: Portachiave RFID di prossimità contactless in

ABS colorato 125 KHz Read Only chip RFID

sola lettura (Read Only) LF 125 KHz.

**COMPOSIZIONE**: ABS

DIMENSIONE: 37 x 29 x 7 mm

PESO: 4 g



Colore materiale base

Rosso Nero Giallo Verde Blu Bianco

Grigio

Più colori materiale (indicare a fine ordine)

2 Colori 3 Colori 4 Colori

5 Colori Stampa UV

1 lato a colori

2 lati a colori

Stampa serigrafica

1 Colore 2 Colori 3 Colori

Incisione numerazione

Progressiva Codice univoco UID CSN

Anello di raccordo

Semplice Catenella Cordicella elastica

Lettura RFID

Lettura UID CSN su file

## **DETTAGLI**

Portachiave in plastica completamente impermeabile IP68, personalizzabile con stampa serigrafica ed offset. Particolamente indicato per controllo accessi aziendali e uffici, erogatori e distributori automatici vending . 125 KHz Read Only chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 64 bit.

## **APPLICAZIONI**

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici

