

KY12C06 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Portachiavi tag RFID circolare Hitag ® 2

DESCRIZIONE: Portachiave RFID circolare in PVC anche con

stampa a colori e resina trasparente Hitag ® 2 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write)

LF 125 KHz ISO 11784 ISO 11785.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE: diam. 32 x 1-4 mm

PESO: 5 g



HITAG ® 2

OPZIONI

Stampa a colori quadricromia offset

Fronte Fronte-Retro

Più soggetti

2 Grafiche 3 Grafiche 4 Grafiche

Resina trasparente

Solo fronte Fronte e retro

Dati variabili stampa digitale

Testi e numeri Codice a barre Codice QR

Incisione laser

Numerazione progressiva Codice univoco UID CSN

Anello di raccordo

Semplice Catenella Cordicella elastica

Programmazione aggiuntiva NFC-RFID

Codifica dati fissi Codifica dati variabili Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Chiavetta circolare tonda utilizzabile come portachiavi e identificazione oggetti. Completamente personalizzabile fronte e retro con stampa in offset, numerazioni e barcode. Finitura ad effetto vetro con resina epossidica estremamente elegante. Utilizzo particolarmente indicato per controllo accessi palestre e piscine e vending distributori automatici. Hitag ® 2 chip RFID lettura e scrittura (Read/Write) LF 125 KHz ISO 11784 ISO 11785 memoria 256 bit originale NXP.

APPLICAZIONI

- Identificazione personale
- Moneta elettronica
- Villaggi turistici e hotel
- Campeggi e camping
- Rilevazione presenze
- Controllo accessi piscine palestre
- Lavanderie e autolavaggi
- Vending distributori automatici