

TR02C19 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Dischi adesivo RFID PVC 125 KHz Read Only

DESCRIZIONE: Disco adesivo RFID di prossimità contactless

PVC bianco 125 KHz Read Only chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz.

COMPOSIZIONE: PVC

DIMENSIONE:

OPZIONI

PESO: 1,5 g

125 KHz Read Only

Dimensione

mensione

Diametro 18 x 1 mm Diametro 25 x 1 mm Diametro 35 x 1 mm

Antimetallo SI

Stampa a colori offset Quadricromia

Dati variabili in stampa

Testo e numeri Bar QR code + testo UID CSN + Testo

UID CSN+Bar QRcode +testo

Incisione laser

Numerazione progressiva Codice univoco UID CSN

Resina trasparente Solo fronte Lettura RFID

Lettura UID CSN su file

DETTAGLI

Il disco Tag RFID è in PVC stampabile e personalizzabile e può essere applicato tramite sticker adesivo a qualsiasi tipo di superficie asciutta. Particolarmente indicato per identificare prodotti e componenti in ambienti produttivi e logistici. Permette inoltre la protezione del brand e la limitazione della contraffazione in prodotti griffati e ricambi originali.

125 KHz Read Only chip RFID sola lettura (Read Only) LF 125 KHz memoria 64 bit.

APPLICAZIONI

- Adequamento badge alla tecnologia RFID
- Identificazione articoli
- Identificazione macchine
- Automazione di fabbrica
- Anti-falsificazione prodotti
- Sistemi di sicurezza
- Adesivi RFID