

## TR06C44 - SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: Dischetti RFID 30mm ABS vite/adesivo NFC

Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3

DESCRIZIONE: Disco 30mm RFID in ABS con adesivo e foro

> per fissaggio a vite NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO

14443A.

**COMPOSIZIONE:** ABS

DIMENSIONE: diametro 30 x 6 mm

PESO:

## 7 g



Il disco Tag RFID può essere applicato tramite sticker adesivo a qualsiasi tipo di superficie asciutta o fissato con vite tramite foro centrale. Particolarmente indicato per identificare macchinari, ambienti e ubicazioni nei sistemi di produzione e sicurezza.

NFC Desfire ® 2K EV1-EV2-EV3 chip D21 D22 D23 RFID lettura e scrittura (Read/Write) HF 13,56 MHz ISO 14443A memoria 2Kbyte 7 bytes tag ID flexible file system originale NXP.

## APPLICAZIONI

- Identificazione macchinari
- Punti di controllo ronda nei sistemi di sicurezza
- Identificazione ubicazioni e cantieri nei lavoratori mobili



**DESFire ® 2K EV1-EV2-EV3**